

攀枝花市中心医院核素治疗病房的成立 为分化型甲状腺癌患者带来福音

2016-04-01原文

医护查房

面对分化型甲状腺癌治疗的多重性，市中心医院结合自身医疗服务能力和技术基础，以核医学为依托，于2015年5月正式成立了攀西地区首家核医学科核素治疗病房，主要针对分化型甲状腺癌术后¹³¹碘清甲治疗和¹³¹碘清灶治疗。一年来，核医学科核素治疗病房已成功收治来自会东、会理、盐源、攀枝花等地分化型甲状腺癌患者60余人，为川滇地区分化型甲状腺癌病患提供了更加规范、方便、有效的治疗。



核医学科核素治疗病房

分化型甲状腺癌治疗过程通常采取根治手术治疗、 ^{131}I 清甲治疗或 ^{131}I 清灶治疗、TSH抑制治疗三步措施。因甲状腺乳头状癌细胞具有吸碘功能，在经过第一步的根治手术后，甲状腺组织中还会存在术后残留或转移病灶。据有关资料报道，甲状腺组织残留小于2g，应用 ^{131}I 治疗的成功率可达94%，可以消除大多数颈部、纵隔淋巴结转移灶，降低复发率，对随访过程中监测甲状腺球蛋白，提早发现复发病灶及转移病灶具有重要意义。所以，临床上广泛应用 ^{131}I 治疗以清除甲状腺乳头状癌手术后残留或转移病灶，提高患者的生存率。



SPECT-CT

目前，核素治疗病房按照国家相关规定高标准严要求设置床位3张，并有相应配套设施，如：SPECT-CT、活性室、分装淋洗台、活度计等，核医学团队由18名医技人员（高级职称4人，中级职称5人、硕士研究生1人）、9名护理人员组成。全体医护秉承“以病人为中心”的理念，携手病患共同战胜病痛，重获健康体魄。

精选留言

暂无...