

山重水复疑无路，柳暗花明又一村

2016-10-14[原文](#)


——记骨科治疗下肢动脉硬化闭塞症中的逆穿技术

随着我国老龄化患者逐步增多，下肢动脉硬化闭塞症这类下肢动脉病变也逐渐成为一种常见疾病，因患者病因不同，血管闭塞部位、长度、时间等因素的不同，导致患者预后也截然不同。

过去，由于诸多方面的原因，下肢动脉硬化闭塞症而来就诊的患者病情十分严重，多数面临截肢甚至其他并发症而导致危及生命的风险。而且该类患者因年龄大、基础疾病多，若采用传统的开放性手术，则手术风险极高。


近年来攀枝花市中心医院骨科大力开展血管外科介入微创治疗，在最小的创伤中为患者解除痛苦，通过微创介入途径治愈多例长节段完全闭塞的下肢动脉硬化闭塞症患者。成功地挽救了患者生命，保全了患肢，并极大地提高了患者的生存质量。

2016年7月15日骨科血管外科组医务人员在局麻下为患者李某某（男，87岁，术前诊断为左下肢动脉硬化闭塞症，TASC分级D级，左下肢股浅动脉至腘动脉P3段完全闭塞，主干闭塞大于40cm，本建议患者行开放性手术，但患者年龄高，既往有慢支炎、肺气肿等基础疾病，充分与患者家属沟通后，患者家属要求行腔内治疗）进行介入手术治疗。





术中通过逆行穿刺技术，成功置入 V-18 导丝，逆流而上，再通过球囊扩张技术，建立了保全患肢的血管通道。



下肢动脉硬化闭塞症的介入治疗在我院已经开展了多年，多种介入技术已经日益娴熟，但远端无血流情况下的拟行穿刺技术确实是我院乃至整个攀西地区首例，该技术的准确运用，

往往可以在危急时刻化险为夷，大大提高手术成功率，缩短手术时间，提高患者术后血管的远期通畅率。该项技术的成熟运用，标志着中心医院骨科在血管外科介入手术方面又上升了一个新的台阶，更好地造福攀西地区的广大人民群众。

精选留言

暂无...