


攀枝花市中心医院骨科完成攀西地区首例介入下治疗髂静脉压迫综合征

2016-10-14[原文](#)

髂静脉压迫综合征一直以来因起病隐匿、诊断困难被大部分地区或医院忽略，而其传统的开放性手术因创伤大、术后并发症多，也使其成为血管外科的疑难病例之一。但该疾病对患者带来痛苦会随着病程增长而日益加重。近几年，髂静脉压迫综合征诊疗技术的日益成熟，血管介入手术飞速发展，为该类患者的介入治疗提供了最佳的治疗途径。我科近日顺利完成了攀西地区首例髂静脉压迫综合征介入手术，是我科在血管外科诊疗领域的又一新突破。

攀枝花市中心医院骨科近年来大力发展血管外科介入治疗，多次派人外出进修学习，提高对各类血管疾病的诊疗技术，逐步建立了血管外科诊疗团队，将介入微创技术广泛运用于胸腹主动脉、腹腔脏器动脉、四肢动静脉、腹腔内主静脉等疾病的治疗中。于2016-8-30在局麻下为患者李某某（男，42岁，术前诊断为左侧髂静脉压迫综合征、左小腿皮肤溃疡形成）进行了左髂静脉球囊扩张+支架置入术，患者术中几乎无出血、术后无疼痛，次日患肢肿胀明显消退，并在骨科伤口护理小组的协助下，原小腿溃疡创面恢复良好，短期治愈出院。该技术在我科的顺利开展，也使得我院成为今年中国西部地区首批开展髂静脉介入治疗的医院之一。



攀枝花市中心医院

备注：术前造影（患者局麻下取俯卧位）见左侧髂总、髂外及股总静脉近心端完全闭塞，大量侧枝循环建立开放。



备注：术后造影，左侧髂总、髂外及股总静脉全线开通，侧枝循环消失。

精选留言

暂无...