

创新 | 凶险性前置胎盘分娩，影像介入来助力

2017-11-16原文

凶险性前置胎盘概念是指既往有剖宫产史，此次妊娠胎盘附着于原子宫切口部位者，分植入型和非植入型。植入型凶险性前置胎盘，在终止妊娠时几乎均发生不可控制的大出血，10%的患者出血超过10000ml，孕产妇死亡率较高。

中心医院放射影像科介入组采用双侧髂内动脉球囊封堵术，成功控制住凶险性前置胎盘剖宫产术中出血，大大降低患者子宫切除及死亡率。术后，患者子宫恢复良好。

首先，采用Seldinger穿刺技术经双侧股动脉入路，将球囊导管送入双侧髂内动脉，确定球囊封堵位置。撤出导丝，将球囊导管体外段固定于体表，立即将患者转至手术室行剖宫产术。胎儿娩出后，立即充盈球囊阻断子宫动脉血流，待子宫缝合后，松解球囊。



将球囊送到髂内动脉定位



球囊预扩张(左侧同理)



攀枝花市中心医院
PanZhiHua Central Hospital

诚信 仁爱 敬业 创新



长按二维码识别关注
了解更多健康资讯

医院官网: <http://www.zxyy999.com/>

急救电话: 0812-223814

咨询电话: 0812-2238315

攀枝花市中心医院

精选留言

暂无...