

中心医院专家告诉您！这样搞，华佗在世也无力回天！

2019-10-14原文

感谢您抽出



来阅读本文

生活中的危险无处不在
有时**稍有不慎**，就会**遭遇不幸**
有一种意外——**断指或断肢事故**
不仅伤者剧痛难忍
后期治疗也有很大难度
还有的人因为惊慌失措
将断离的肢体**遗失**或者**不当保存**
会断送伤者恢复的最后一根稻草
——**断指（肢）再植**

在发生肢体断离时我们**应该怎么做？**

如何保存断离的肢（指）体？

是我们平常人成为助人救人英雄的必学知识

错误做法一：

把断指（肢）放在清水里

——
哎呀！指头掉在地上都弄脏了，给他洗洗，洗完之后....干脆泡着吧！



清水

错误做法二：

把断指（肢）放在酒精里

——医生都是拿酒精消毒的，掉在地上了，拿酒精泡泡多消毒消毒！




酒精

错误做法三：

把断指（肢）放在童子尿里

——老人说童子尿治百病，泡它准没错！



童子尿



以上三种情况非常常见，对于有以上想法的人小编想说：

谁给你的勇气
梁静茹吗？



这么做，华佗在世也没得办法了！



华佗三连

小编，说原因！




贾宝玉有句经典台词：“女人是水做的。”




没毛病

这话是我说的！


其实，只要是人就都是水做的
男人还比女人多，孩子比成人多
一般人体中水分的含量占人体体重的60%到70%



我比你们少



我身体里的水分最多



我第二多

这些水分存在于

血液里、骨骼里、肌肉里、各个脏器里.....



这些水分在人体和血液各种细胞液等等

一起里维持一个相对稳定的状态

我们称之为**渗透压**

渗透压稳定，人就不会出问题

不然就可能出现脱水，水肿等等的问题

其实，只要是溶液就都有渗透压

水、酒精、血液、尿液，酱油醋

都有自己的渗透压

由于种类不同

他们的渗透压也不一样

渗透压高的溶液会向渗透压低的溶液里渗透

就好像生活中做糖蒜、做泡菜等等

原本白白的大蒜会变成红黑色....



这就是渗透压的作用
如果我们把断离的肢体
放在和人体渗透压不一样的溶液中
这些溶液就会破坏掉原本正常的细胞、血管
让他们变性坏死
还有的溶液没有消毒灭菌处理
里面全是细菌病毒
就算没有破坏掉正常的细胞血管
全是细菌的肢体也没有办法再植



说的好凶，那如果不幸遇上这类事情我们应该怎么做呢？

攀枝花市中心医院骨科专家告诉您：

01

别着急、先止血、再求助

先莫慌，立即包扎止血，然后拿出手机按“120”或“0812-2238220”求助，求助时记得保持镇定，准确说出所处的地址，简单描述事件发生的原因，病人现在的情况。

02

保存断离肢（指）体


用正确的方法保存离断肢（指）体，即干燥冷藏，不是冷冻，也不允许有任何溶液浸泡断指（肢体）。

断指（肢）具体保存步骤

第 1 步：用 清 洁 的 纱 布 （ 8-10层）或稍厚一点的干净布料将断指（肢）包裹。



第2步：放入塑料袋密封，一定不要让液体渗入塑料袋内。



第3步：将密封好的塑料袋放入一个更大一点的容器。



第4步：向容器内放入冰块、冰棒或冰淇淋冷藏（冰水混合物更好）

。



03

赶紧上医院

赶紧送往医院。断指（肢）再植具有时限性，最好在6~8小时以内进行再植手术，在4℃左右环境下，断指缺血耐受时间可延长至12小时。缺血时间越长，再植成活几率越小。

温馨提示

打死都别清洗断指！

1

多指离断做好标记分别包好！

2

离医院较近，别犹豫，立即包扎止血，把离断手指或肢体用纱布或清洁敷料包裹起来，飞奔医院！

3

离医院较远，断指（肢）干燥、冷藏保存。温度应保持在0℃~4℃左右。温度过低，断指（肢）就会冻住，失去再植的条件。

4

当肢（指）体在机器中，应该拆机取肢（指），不能逆转或强行拖拽取出肢（指）体，以免加重肢（指）体破坏。

5



这个视频讲的就是十佳最美医务工作者钟凤林，为断指（肢）病人做断指（肢）再造的故事。其实在攀枝花市中心医院，还有许许多多和钟凤林一样，致力于攀西百姓骨健康的医务工作者，认真刻苦钻研，细心耐心医治，为深受骨病困扰的人们，送去了希望的曙光，一起来认识下我大攀中心医的部分骨科专家。

骨科专家简介

钟凤林

骨科主任、副主任医师

全国卫生系统先进个人

攀枝花市十佳最美医务工作者

攀枝花市优秀医师

擅长：危重、复杂骨损伤、血管神经损伤及复杂难治性创面修复重建，先天或后天原因的肢体畸形矫正。

坐诊时间：周二上午



赵晨阳

骨科主任、主任医师

四川省第十届职业道德先进个人

四川省卫健委学术技术带头人

攀枝花市劳动模范

攀枝花市学术技术带头人

擅长：脊柱外科及周围血管外科疾病的诊治。

坐诊时间：周三上午



肖 衡

骨科副主任、副主任医师

攀枝花市学术和技术带头人后备人选

攀枝花市高层次专业技术人才培养对象

攀枝花名医培养计划人选

擅长：脊柱创伤及脊柱退行性疾病的诊断和治疗。

坐诊时间：周四上午




攀枝花市中心医院骨科联系电话

0812-2238220

0812-2238218





攀枝花市中心医院

一个关注健康

助您健康

还您健康的医院

精选留言

暂无...