攀西首例 |

攀枝花市中心医院开启心房颤动手术治疗新时代

房颤的主要临床表现:

1. 心悸: 感到心跳加快, 伴有乏力或感劳累;

2. 眩晕: 头晕眼花甚至昏倒;

3. 胸部不适心前区疼痛、压迫感或者不舒服;

4. 气短:轻度体力活动或者休息时感觉呼吸困难,有些病人可能没有任何症

状。

目前房颤主要有药物治疗和手术治疗。药物治疗效果不太理想,手术治疗主要是消融术治疗。房颤消融治疗有"冰""火"之分,"火"是指房颤导管射频消融技术,目前我院心血管内科已常规开展Carto三维标测下复杂心律失常射频消融术治疗,房颤导管射频消融技术在科室已成为常规手术治疗;而"冰"是指房颤冷冻球囊消融技术,二者在阵发房颤消融术治疗方面均有良好的疗效。

房颤冷冻球囊消融术是近年发展起来的治疗方法。冷冻消融术采用一氧化二氮作为工作介质,通过降温-结冰-

复温的过程进行有效消融。冷冻消融通过气囊紧贴于肺静脉前庭,贴靠稳定,连续消融,简化了手术操作,缩短了手术时间。冷冻消融术对于阵发性房颤患者而言成功率高,同时具有操作时间短、痛苦少、手术安全性高等特点。为房颤患者的治疗提供一种新的选择。这项新技术的开展标志着攀枝花市中心医院心内科在治疗房颤方面,除了常规的三维射频消融外,又有新的方法。目前我院心血管内科已启动国家房颤中心建设,能为攀西地区房颤患者提供规范全面的诊治。

供稿: 兰建军 (心血管内科)

供图:心血管内科

编辑: 院党办



扫码关注我们

攀枝花市中心医院 官方微信



扫码关注我们

攀枝花市中心医院 官方视频号

精选留言

暂无...