

打一针、两针、三针新冠疫苗有啥区别？

院党办

2021-06-01原文



打一针、两针、三针新冠疫苗有啥区别？

疫苗能否应对变异毒株？

更多问题，一起了解↓↓↓

一针、两针、三针 疫苗有啥区别？



接种方式	疫苗类型	注意事项
1针	腺病毒 载体疫苗	1剂见效
2针	灭活疫苗	2剂之间的 接种间隔 建议3-8周
3针	重组 亚单位疫苗	相邻2剂之间的 接种间隔 建议4-8周 第3剂尽量在 接种第1剂次后 6个月内完成

一针，两针 还是三针？

能打到哪种就打哪种



紧急状态下

打一针的疫苗可尽快完成免疫

非紧急状态下

可选择两针或三针免疫的疫苗



免疫功能受损人群建议
优先接种两针或三针的疫苗



不建议接种完两针灭活疫苗后，
再接种一针腺病毒载体疫苗

央视
新闻

接种疫苗， 不要这样做



— · ✕ 不同新冠病毒疫苗不能混合接种 · —

【原则上建议用同一种类型的产品】

【已接种灭活疫苗（两针）1剂次，
建议继续用灭活疫苗完成后续剂次接种】

— · ✕ 暂不推荐和其他疫苗同时接种 · —

【新冠病毒疫苗与其他疫苗的
接种间隔应大于14天】



当因动物致伤、外伤等原因需接种狂犬病疫苗、破伤风疫苗、免疫球蛋白时，可不考虑接种间隔

疫苗中有絮状物， 是质量问题吗？

不是



——· 为何会有絮状物？·——

〔 疫苗内的疫苗成分与疫苗佐剂之间会
形成一种乳白色的混悬液体，静置可分层 〕

〔 疫苗易摇散，呈现相对均匀的
乳白状，是正常现象 〕



我国新冠疫苗会经过多次严格的
质量检验，可放心接种。

央视
新闻

新冠疫苗保护期 只有半年？



新冠疫苗的保护效果
在6个月以上可能会消退



多数人保护效果消退时，体内
仍存有大量免疫记忆细胞，能
起到一定保护作用。

央视
新闻

接种反应越强烈 免疫效果越好？

并非如此



副反应与疫苗的免疫效果没有直接关系

有没有副反应与个人体质有关
如过敏体质的人副反应较强



一般来说，
总的副反应发生率较低

央视
新闻

疫苗能否 应对变异毒株？



——♦ 我国的灭活疫苗 ♦——



对南非、英国、巴西变异株
仍有保护效果



对印度变异毒株
目前测试来看也有效

央视
新闻

接种疫苗 这些人请注意



18岁以下人群暂不推荐接种



60岁以上人群建议接种



如在接种后怀孕或在未知怀孕情况下接种了疫苗，不用因此采取特别医学措施（如终止妊娠），建议做好孕期检查和随访

有备孕计划的女性，不必仅因接种疫苗延迟怀孕计划



新冠病毒感染高风险的哺乳期女性（如医务人员等）建议接种疫苗

哺乳期女性接种疫苗后，建议继续母乳喂养



既往新冠病毒感染者（患者或无症状感染者），在充分告知基础上，可在6个月后接种1剂

攀枝花市新冠疫苗接种咨询时间、电话



时间：

工作日上午9:00至11:00，下午3:00至5:00。

电话：

东区：0812—2235398

西区：0812—5555478

仁和区：0812—2911515

米易县：0812—3992449

盐边县：0812—8653853

市疾控中心：0812—3373368

综合央视新闻、健康攀枝花官微

编辑：院党办



扫码关注我们

攀枝花市中心医院

官方微信



扫描二维码，关注我的视频号

扫码关注我们

攀枝花市中心医院

精选留言

暂无...