

申请核酸检测，还需注意这些细节！

2021-08-19原文



温馨提示

根据疫情防控要求，申请核酸检查人员请知晓并配合做好以下事项：



01

全程佩戴口罩

据此前相关疫情来看,德尔塔毒株有这些新特点:病毒传播力强、更加适应人体、复制快.体内载量高,病人转阴速度慢、治疗时间长、容易出现重症。

02

排队等候保持1米距离

近 期 《 柳 叶 刀 》 一
项研究显示,人体接种新冠疫苗后针对德尔塔毒株所产生的中和抗体滴度有所降低。但多国专家认为,目前接种疫苗还是有效的。

03

取鼻/咽拭子后立刻带好口罩

04

“四川天府通”微信小程序可查询检测结果

(核酸检测结果将上传“四川天府通”，可实时登录查询，也可在急诊科外自助机打印报告)


05

等待核酸检测结果期间，请避免乘坐公共交通工具，不聚餐、不逛街、不聚集

06

各类人员须按医院指引至相应核酸采样点采样

- (1) 住院患者：到2号住院楼一楼核酸采样点查核酸，周末、节假日等非正常上班时间到急诊科核酸采样点查核酸；
- (2) 低风险区愿检尽检人员：到急诊科核酸采样点查核酸；
- (3) 发热患者、红码人员、到过中高风险区、或有发热咳嗽等新冠肺炎可疑症状人员：到发热门诊采样点查核酸。
- (4) 黄码人员：到市定点医院（十九冶医院）采样监测。





扫码关注我们

攀枝花市中心医院

官方微信



扫描二维码，关注我的视频号

扫码关注我们

攀枝花市中心医院

官方视频号

精选留言

暂无...